ユーザー様用

油圧自閉ドアの取扱説明書

(ユーザー様用メンテナンス説明書)

お　願　い

1. 販売店・施工店・建設会社の皆様へ

この取扱説明書は、実際にご使用になる建物の所有者、建物管理者のお手元に必ず届くようお取り計らい下さい。

2. ご使用される建物の所有者、建物管理者の皆様へ

この取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ安全に正しくご使用いただくために、重要な内容を記載しています。

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読み下さい。お読みになった後はいつでもこの「取扱説明書」をご利用いただけるよう大切に保管して下さい。

SUNWIZZ

07001-WMA-006-05

1.安全に関するご注意

本書の表示では、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ安全に正しくご使用いただくために絵記号によって安全に関する注意事項の表示を行っています。

この取扱説明書に示されている安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分理解されてからご使用下さい。

この取扱説明書に書かれていない使用法を行う場合、安全に対する必要な配慮は、建物の所有者あるいは建物管理者ご自身の責任で行って下さい。

2. 油圧自閉ドア装置の各部の名称



＊　図は片引き（右引き）タイプを現わしています。

＊　ドアが 2 枚の両引きタイプの場合もありますが、各部の名称は同じです。

用語の説明

① 油圧クローザ　・・・　手で開けたドアを自閉させる為の駆動装置です。
② チェーン／ワイヤー／プーリ　・・・　油圧クローザの回転運動をレール内の往復運動に変換します。
③ チェーンブラケット・・・　チェーン／ワイヤーの往復運動をドアに伝達させる金具です。
④ ストッパ　・・・　ドアの閉じ位置を決めるものです。
⑤ キャッチ　・・・　ドアの開位置を決めるとともに、開状態を維持させるものです。

3. レールカバーの取り外し方法

必要に応じてレールカバーを取り外す場合には、下図を参考に以下の手順で行って下さい。



注意

レールカバーの取り外し作業は、必ず2人以上でおこなってください。

① レールカバーが落ちないように手で押さえながら両端のネジを外します。

② レールカバーを取り外します。

③ 取り外したレールカバーは安全な場所に置いてください。

4 ご使用上の注意

注意

ドアと枠の間に手などを不用意に置かないで下さい。

開閉時のドアに挟まれてケガをする恐れがあります。

ドアに物を立て掛けないで下さい

ドアにこすれたり、立て掛けたりするような物の置き方はしないで下さい。ケガをしたり、ドアに障害が発生する恐れがあります。

ドア付近には、美術品や工芸品、その他壊れ易いものを置かないで下さい。

ドアの急開閉の衝撃で損傷する恐れがあります。

ドアを閉じる速度は、速度調整弁の操作で変えることができます。

1　速度調整弁を**左**へ回すと閉じ速度が**速く**なり、**右**へ回すと閉じ速度が**遅く**なります。

2　**左**へ回しすぎると閉じ速度が速くなり、出入り口を通行中、閉じてくるドアに当って転倒したり、ケガをする恐れがあります。

3　気温により閉じ速度が速くなったり、遅くなった時にも調整操作を行って下さい。



油圧クローザの分解や改造、または無理な速度調整をしないでください。

油圧クローザの分解や改造、または速度調整弁を**約２㎜以上**出すことは、「部品の飛び出しによるケガ」・「油の噴出が目に入る」・「衣服やその作業場周辺を汚す」などの恐れがあります。

　また、油圧クローザの故障の原因となり、閉じ速度のコントロール不良によるケガや、油が漏れてドアや床を汚す恐れがあります。

5. 故障かな?と思ったら

油圧自閉ドアが「故障かな?」と思ったら下記の事項を確認して下さい。

症状	原因	お客様で可能な処置
ドアがガタつく	レールの上にゴミなどが付着している	レール及び、吊金具のコロを掃除する
	ドア上端にある吊金具を固定している吊ボルトが緩んでいる	吊金具をドアに平行になるようにして吊ボルトを締めなおす
ドアがきちんと閉じない	ドアの周囲に障害物がある	障害物を取り除く
	気温変化による閉じ速度の低下	速度調整弁による閉じ速度の調整をする

お客様で可能な処置を行っても正常に動作しないときは、修理依頼をして下さい。

MEMO

MEMO

サービス

油圧自閉ドアに関するご相談、修理、お問い合せは弊社までお気軽にお電話下さい。

お客様がご使用の油圧自閉ドアは

施工日　　年　　月　　日

施工業者

会社名

住所

電話

サンワイズ株式会社

静岡市清水区興津中町８４８

電話　　054－360－3222

Fax　　054－360－3227